

Analyserapporter










Show entries

Search:

Rapportnr.	Omfang/Prøvetype	Aftale	Afrapporteringsdato	
AR-24-CG-24015958-01	05 Boringskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	4/4/2024	(/Services/R
AR-24-CG-24015959-01	05 Boringskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	12/3/2024	(/Services/R
AR-24-CG-24015981-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	4/3/2024	(/Services/R
AR-23-CG-23091374-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	21/10/2023	(/Services/R
AR-23-CG-23059079-01	27 Driftskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	14/7/2023	(/Services/R
AR-23-CG-23054904-01	27 Driftskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	5/7/2023	(/Services/R

Rapportnr. 	Omfang/Prøvetype 	Aftale 	Afrapporteringsdato 	
AR-23-CG-23054881-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	2/7/2023	 (/Services/Rc
AR-23-CG-23054882-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	2/7/2023	 (/Services/Rc
AR-23-CG-23029985-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	17/4/2023	 (/Services/Rc
AR-23-CG-23029984-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	17/4/2023	 (/Services/Rc
AR-23-CG-23008389-01	04 Andet	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	10/2/2023	 (/Services/Rc
AR-23-CG-23003934-01	04 Andet	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	27/1/2023	 (/Services/Rc
AR-23-CG-23003634-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	17/1/2023	 (/Services/Rc

Rapportnr. ↑↓	Omfang/Prøvetype ↑↓	Aftale ↑↓	Afrapporteringsdato ↓	
AR-23-CG-23003637-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	17/1/2023	 (/Services/Rc
AR-22-CG-22129416-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	3/12/2022	 (/Services/Rc
AR-22-CG-22129406-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	3/12/2022	 (/Services/Rc
AR-22-CG-22129415-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	3/12/2022	 (/Services/Rc
AR-22-CG-22127451-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	26/11/2022	 (/Services/Rc
AR-22-CG-22127452-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	26/11/2022	 (/Services/Rc
AR-22-CG-22096615-01	27 Driftskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	6/9/2022	 (/Services/Rc

Rapportnr. 	Omfang/Prøvetype 	Aftale 	Afrapporteringsdato 	
AR-22-CG-22096699-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	1/9/2022	 (/Services/R
AR-22-CG-22096607-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	31/8/2022	 (/Services/R
AR-22-CG-22038151-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	9/4/2022	 (/Services/R
AR-22-CG-22038148-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	9/4/2022	 (/Services/R
AR-22-CG-22009168-01	31 Gruppe A+B parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	4/2/2022	 (/Services/R
AR-22-CG-22009146-01	27 Driftskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	2/2/2022	 (/Services/R
AR-22-CG-22010790-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	1/2/2022	 (/Services/R

Rapportnr. 	Omfang/Prøvetype 	Aftale 	Afrapporteringsdato 	
AR-22-CG-22009156-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	29/1/2022	 (/Services/R
AR-21-CA-21120777-01	27 Driftskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	8/11/2021	 (/Services/R
AR-21-CA-21120745-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	25/10/2021	 (/Services/R
AR-21-CA-21120744-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	25/10/2021	 (/Services/R
AR-21-CA-21066889-01	31 Gruppe A+B parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	1/7/2021	 (/Services/R
AR-21-CA-21066888-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	25/6/2021	 (/Services/R
AR-21-CA-21031876-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	31/3/2021	 (/Services/R

Rapportnr. ↑↓	Omfang/Prøvetype ↑↓	Aftale ↑↓	Afrapporteringsdato ↓	
AR-21-CA-21031875-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	31/3/2021	 (/Services/R
AR-21-CA-21003960-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	19/1/2021	 (/Services/R
AR-21-CA-21003961-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	18/1/2021	 (/Services/R
AR-20-CA-20053206-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	21/10/2020	 (/Services/R
AR-20-CA-20053167-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	21/10/2020	 (/Services/R
AR-20-CA-20050899-01	27 Driftskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	20/10/2020	 (/Services/R
AR-20-CA-20050878-03	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	19/10/2020	 (/Services/R

Rapportnr. ↑↓	Omfang/Prøvetype ↑↓	Aftale ↑↓	Afrapporteringsdato ↓	
AR-20-CA-20050878-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	19/10/2020	 (/Services/R
AR-20-CA-20032128-01	05 Boringskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	16/9/2020	 (/Services/R
AR-20-CA-20032160-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	10/9/2020	 (/Services/R
AR-20-CA-20032158-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	10/9/2020	 (/Services/R
AR-20-CA-00959689-01	31 Gruppe A+B parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	18/6/2020	 (/Services/R
AR-20-CA-00959690-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	6/6/2020	 (/Services/R
AR-20-CA-00943337-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	16/4/2020	 (/Services/R

Rapportnr. ↑↓	Omfang/Prøvetype ↑↓	Aftale ↑↓	Afrapporteringsdato ↓	
AR-20-CA-00941072-01	05 Boringskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	16/4/2020	 (/Services/Rc
AR-20-CA-00941071-01	05 Boringskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	14/4/2020	 (/Services/Rc
AR-20-CA-00941068-01	27 Driftskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	14/4/2020	 (/Services/Rc
AR-20-CA-00941069-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	5/4/2020	 (/Services/Rc
AR-19-CA-00847755-01	15 Udvidet kontrol + org. mikroforurening	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	12/8/2019	 (/Services/Rc
AR-19-CA-00847758-01	01 Begrænset kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	15/7/2019	 (/Services/Rc
AR-19-CA-00847772-01	09 Kontrol af org. mikroforureninger	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	15/7/2019	 (/Services/Rc




Rapportnr. ↑↓	Omfang/Prøvetype ↑↓	Aftale ↑↓	Afrapporteringsdato ↓	
AR-19-CA-00847771-01	09 Kontrol af org. mikroforureninger	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	15/7/2019	 (/Services/Rc
AR-19-CA-00847770-01	09 Kontrol af org. mikroforureninger	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	15/7/2019	 (/Services/Rc
AR-19-CA-00771197-01	02 Normal kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	8/3/2019	 (/Services/Rc
AR-19-CA-00762774-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	12/2/2019	 (/Services/Rc
AR-19-CA-00762773-01	29 Gruppe A parametre	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	8/2/2019	 (/Services/Rc
AR-18-CA-00738085-01	02 Normal kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	27/11/2018	 (/Services/Rc
AR-18-CA-00735359-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	11/11/2018	 (/Services/Rc

Rapportnr. ↑↓	Omfang/Prøvetype ↑↓	Aftale ↑↓	Afrapporteringsdato ↓	
AR-18-CA-00735352-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	11/11/2018	 (/Services/Rc
AR-18-CA-00732038-01	10 Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	7/11/2018	 (/Services/Rc
AR-18-CA-00707364-01	01 Begrænset kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	30/8/2018	 (/Services/Rc
AR-18-CA-00697638-01	04 Andet	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	2/8/2018	 (/Services/Rc
AR-18-CA-00688807-01	15 Udvidet kontrol + org. mikroforurening	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	27/7/2018	 (/Services/Rc
AR-18-CA-00688754-01	05 Boringskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	20/7/2018	 (/Services/Rc
AR-18-CA-00688780-01	09 Kontrol af org. mikroforureninger	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	20/7/2018	 (/Services/Rc

Rapportnr. ↕	Omfang/Prøvetype ↕	Aftale ↕	Afrapporteringsdato ↕	
AR-18-CA-00688840-01	01 Begrænset kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	12/7/2018	 (/Services/R
AR-18-CA-00688750-01	09 Kontrol af org. mikroforureninger	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	11/7/2018	 (/Services/R
AR-18-CA-00650868-01	02 Normal kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	26/3/2018	 (/Services/R
AR-18-CA-00636491-01	01 Begrænset kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	7/2/2018	 (/Services/R
AR-17-CA-00613349-01	10 Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	22/11/2017	 (/Services/R
AR-17-CA-00613366-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	18/11/2017	 (/Services/R
AR-17-CA-00609603-01	02 Normal kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	18/11/2017	 (/Services/R

Rapportnr. ↑↓	Omfang/Prøvetype ↑↓	Aftale ↑↓	Afrapporteringsdato ↓	
AR-17-CA-00583897-01	01 Begrænset kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	8/9/2017	 (/Services/Rc
AR-17-CA-00563433-01	04 Andet	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	14/7/2017	 (/Services/Rc
AR-17-CA-00551197-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	14/6/2017	 (/Services/Rc
AR-17-CA-00551196-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	10/6/2017	 (/Services/Rc
AR-17-CA-00547930-01	05 Boringskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	9/6/2017	 (/Services/Rc
AR-17-CA-00547931-01	05 Boringskontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	9/6/2017	 (/Services/Rc
AR-17-CA-00547933-01	04 Andet	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	2/6/2017	 (/Services/Rc

Rapportnr. ↑↓	Omfang/Prøvetype ↑↓	Aftale ↑↓	Afrapporteringsdato ↓	
AR-17-CA-00547935-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	29/5/2017	 (/Services/Rc
AR-17-CA-00547929-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	29/5/2017	 (/Services/Rc
AR-17-CA-00541323-01	15 Udvidet kontrol + org. mikroforurening	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	22/5/2017	 (/Services/Rc
AR-17-CA-00541414-01	02 Normal kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	12/5/2017	 (/Services/Rc
AR-17-CA-00541384-01	01 Begrænset kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	12/5/2017	 (/Services/Rc
AR-17-CA-00526647-01	02 Normal kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	25/3/2017	 (/Services/Rc
AR-17-CA-00510014-01	01 Begrænset kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	31/1/2017	 (/Services/Rc

Rapportnr. ↑↓	Omfang/Prøvetype ↑↓	Aftale ↑↓	Afrapporteringsdato ↓	
AR-17-CA-00506043-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	15/1/2017	 (/Services/Rc
AR-16-CA-00484546-01	15 Udvidet kontrol + org. mikroforurening	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	17/11/2016	 (/Services/Rc
AR-16-CA-00487444-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	16/11/2016	 (/Services/Rc
AR-16-CA-00487429-01	26 Mikrobiologisk kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	16/11/2016	 (/Services/Rc
AR-16-CA-00484561-01	02 Normal kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	10/11/2016	 (/Services/Rc
AR-16-CA-00484570-01	10 Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	9/11/2016	 (/Services/Rc
AR-16-CA-00458066-01	01 Begrænset kontrol	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	26/8/2016	 (/Services/Rc

Rapportnr. ↓↑	Omfang/Prøvetype ↓↑	Aftale ↓↑	Afrapporteringsdato ↓	
AR-16-CA-00427781-01	15 Udvidet kontrol + org. mikroforurening	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	13/6/2016	 (/Services/R
AR-16-CA-00427775-01	22 Boringskontrol + org. mikroforurening	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	13/6/2016	 (/Services/R
AR-16-CA-00427771-01	04 Andet	CA0005790001 - Højby Vandværk Nord og Syd - Ordinære prøver	11/6/2016	 (/Services/R

Showing 1 to 100 of 160 entries

Previous 1 2 Next

;